


## Oberrheinische Steinkohlen-Untergruppe

Lithostratigraphische Gruppe



### Übergeordnete Einheit

Oberkarbon (Pennsylvanien)

### Verbreitung in Baden-Württemberg, Landschaftsbild

Das einzige bekannte Vorkommen dieser Untergruppe streicht am westlichen Schwarzwaldrand zwischen Diersburg und Berghaupten bei Offenburg als schmaler, WSW-ONO-streichender Streifen zutage aus.

### Lithologie, Abgrenzung, Untereinheiten



Pflanzenreste im Oberkarbon von Berghaupten

Zu dieser Untergruppe gehört in Baden-Württemberg nur eine Einheit, die **Berghaupten-Formation**. Sie besteht aus einer Abfolge von grauen Arkosen, Grauwacken und Konglomeraten mit eingeschalteten kohligem Schlufftonsteinen und 2–4 m mächtigen Steinkohleflözen, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts abgebaut wurden. Die Schichtenfolge lagert unmittelbar auf dem Kristallin auf und wurde noch im Karbon von Gneis tektonisch überschoben, weshalb sie keinen stratigraphischen Kontakt zu anderen sedimentären Einheiten hat.

## Mächtigkeit

Die größte bekannte Mächtigkeit beträgt etwa 200 m. Infolge der Überschiebungstektonik ist die Abfolge aber örtlich unvollständig erhalten.

## Alterseinstufung

Die Pflanzenfossilien erlauben eine Einstufung in das Bashkirium (höheres Namur A bis tiefes Westfal; Maass & Vogellehner, 2005).

## Ältere Bezeichnungen

„Steinkohlegebirge von Offenburg bei Berghaupten und Diersburg“ (Leonhard, 1846; Ludwig, 1857), „Steinkohlenformation von Diersburg und Berghaupten“ (Platz, 1867), Mittleres Kohlegebirge von Diersburg, Hagenbach, Berghaupten (Eck, 1884), Steinkohlenvorkommen von Berghaupten–Diersburg (Sauer, 1902), Steinkohlegebirge von Diersburg-Berghaupten (Ziervogel, 1914), Namur-Westfal (c n-w) zwischen Diersburg und Berghaupten (Kessler & Leiber, 1994), Namur-Westfal-Schichten cnw (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, 1995).

## Sonstiges

Als Fossilien wurden bislang nur Landpflanzenreste bekannt, insbesondere aus den grauen Schlufftonsteinen (Literaturliste s. Nitsch & Zedler, 2009). Es handelt sich um Reste von Farnen und farnähnlichen Samenpflanzen (*Alloiopteris*, *Pecopteris*, *Sphenopteris*, *Alethopteris*, u. a.), Schachtelhalmgewächsen (*Calamites*, *Asterophyllites*, *Calamostachys*, *Sphenophyllum*) und den baumgroßen Bärlappgewächsen *Sigillaria* und *Lepidodendron*. Wurzelböden belegen Pflanzendickichte im Ablagerungsraum („Röhrichtböden“). Als Ablagerungsraum kann ein von Flüssen und Mooren durchzogenes Gebirgstal angenommen werden.

## Externe Lexika

### LITHOLEX

- [Berghaupten-Formation](#)

## Literatur

- Eck, H. (1884). *Geognostische Karte der Umgebung von Lahr mit Profilen und Erläuterungen*. 113 S., 1 Beil., 1 Kt., Lahr (Schauenburg).
- Kessler, G. & Leiber, J. (1994). *Erläuterungen zu Blatt 7613 Lahr / Schw.-Ost.* –Erl. Geol. Kt. 1 : 25 000 Baden-Württ., 305 S., 5 Beil., Freiburg i. Br. (Geologisches Landesamt Baden-Württemberg).
- Ludwig, R. (1857). *Die Steinkohlen-Formation von Offenburg im Großherzogthume Baden.* –Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt (Wien), 8, S. 334–349.
- Maass, R. & Vogellehner, D. (2005). *Das Oberkarbon des Schwarzwaldes.* – Deutsche Stratigraphische Kommission (Hrsg.). Stratigraphie von Deutschland V: Das Oberkarbon (Pennsylvanium) in Deutschland, S. 395–402, Frankfurt (Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 254).
- Nitsch, E., Zedler, H. & Hartkopf-Fröder, C. (2009). *Oberkarbon und Perm in Baden-Württemberg.* – LGRB-Informationen, 22, S. 7–102.
- Platz, P. (1867). *Geologische Beschreibung der Umgebungen von Lahr und Offenburg.* – Beiträge zur Statistik der Inneren Verwaltung des Großherzogtums Baden, 25, 64 S., 2 Taf., 2 Kt., Karlsruhe (Müller).
- Sauer, A. (1902). *Das Steinkohlenvorkommen von Berghaupten – Diersburg im Schwarzwald.* – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg, 58, S. 94–96.
- Ziervogel, H. (1914). *Das Steinkohlegebirge von Diersburg-Berghaupten im Amtsbezirk Offenburg.* – Mitteilungen der Badischen Geologischen Landesanstalt, 8, S. 1–62.

[Datenschutz](#)

[Cookie-Einstellungen](#)

[Barrierefreiheit](#)

---

**Quell-URL (zuletzt geändert am 28.04.26 - 11:32):**<https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/schichtenfolge/karbon/oberkarbon-pennsylvanium/oberrheinische-steinkohlen-untergruppe>